

Срок действия паспорта

дсп

до "___" _____ 20__ г.

(пометка или гриф)

Экз. N _____

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону

В.А. Чернышова

«___» _____ 20__ г.



СОГЛАСОВАНО:

Врио Начальника Управления Федеральной
Службы безопасности Российской
Федерации по Ростовской области

А.А. Патраков

« 23 » 08 2018 г.
(место печати)



СОГЛАСОВАНО:

Начальник ФРКУ «УВО ВНГ России
по Ростовской области» *17-к Полиции*

А.В. Невтринов

« 25 » ИЮЛЯ 2018 г.
(место печати)



СОГЛАСОВАНО:

Зам Начальника Главного управления МЧС
России по Ростовской области

В.А. Привонусов

«___» _____ 2018 г.
(место печати)



**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «ДЕТСКИЙ САД № 10»**

г. Ростов-на-Дону

2018 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление образования города Ростова-на-Дону, 344007, Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 76,
телефон, факс 8-863-240-65-02, адрес электронной почты rguo@ mail.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс,
адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

344056, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону
Ул.50-лет РСМ 5/2а, 8-863-223-83-37, mbdoy10@inbox.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

управленческая

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта
(территории))

вторая

(категория опасности объекта (территории))

общая площадь объекта 4484 кв.м. 260,5м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком № 61-61/001-61/001/071/2015-5913/1от 15.10.2015г., свидетельство о праве пользования объектом недвижимости № 61-61/001-61/001/071/2015-430/ 1 от 21.09.2015 г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком
и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Рожкова Ирина Анатольевна, заведующий МБДОУ № 10, телефон/ факс 8(863)223-83-37, моб. 8-904-448-38-75, электронная почта mbdoy10@inbox.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью
работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Чернышова Виктория Анатольевна, начальник Управления образования города Ростова-на-Дону, телефон, факс 8(863)240-65-02, электронная почта rguo@ mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории),
служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Продолжительность, начало (окончание) рабочего дня объекта (территории) понедельник-пятница, с 07.00 до 19.00

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории). **40 (человек)**

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте

(территории), сотрудников

охранных организаций 180
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте

(территории), сотрудников охранных организаций 1
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4 ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ», МБУЗ «Детская городская поликлиника № 4», медицинская деятельность, 1 работник(медсестра), медицинский блок состоящий из 2 кабинетов общей площадью 22 кв.м. Кабинеты находятся в безвозмездном пользовании, режим работы : понедельник-четверг с 9.30 до 11.30

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Автономная газовая котельная		11,3	низкая	Прекращение подачи тепла, горячей воды в здание

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Рамка управления	0		Проникновения посторонних лиц	Закладка взрывных устройств, пожар
2	Электроцито	0	1,6 кв.м.	Неосторожное	Закладка

	вая			обращение с электроприборами	взрывных устройств, пожар
--	-----	--	--	------------------------------	---------------------------

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию калитка, ворота, окна, двери, эвакуационные выходы 1, 2 этажа.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического :акта холодное оружие, взрывное устройство, огнестрельное оружие, отравляющие вещества.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

А) В случае применения взрывчатых веществ:

может произойти полное или частичное разрушение здания. При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным устройством); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ВВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию воспитанников и персонала на безопасное удаление.

Б) В случае поджога (пожара):

начать немедленную эвакуацию воспитанников и персонала, оповестить органы пожарной охраны сообщить вышестоящему руководству при возможности приступить к тушению пожара самостоятельно (при отсутствии угрозы жизни и здоровью).

В) В случае применения отравляющих веществ:

может произойти частичное заражение помещений образовательного учреждения за короткий промежуток времени. При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться контейнером с отравляющим веществом); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями со средствами индивидуальной защиты) и начать немедленную эвакуацию воспитанников и персонала на безопасное удаление, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей.

Г) В случае массовых беспорядков, проявлений экстремизма:

За территорией образовательного учреждения – не допустить проникновения участников массовых беспорядков в помещение детского сада путем закрытия входа, сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, запретить подход воспитанников к окнам.

Д) В случае захвата заложников:

а) Оказавшись в заложниках, сохранять выдержку, спокойствие, не пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать разрешение. При возможности (если есть мобильный телефон) сообщить о случившемся и месте своего нахождения родственникам или в полицию. Помнить, что для сохранения жизни надо терпеть. При безопасной возможности освободиться от преступников, надо уходить.

б) Оказавшись не в составе заложников, немедленно покинуть здание образовательного учреждения, сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству о случившемся и действовать в соответствии с их указаниями. Не принимать инициативных мер для освобождения заложников и контактов с террористами.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Действия руководителя образовательного учреждения

Сигналом для немедленного принятия решения по выполнению плана действий в ситуациях, связанных с террористическим актом, может стать обнаружение руководителем образовательного учреждения подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством, поступление угрозы по телефону или в письменном виде, захват террористами в заложники воспитанников (детей) или сотрудников в помещениях или на территории учреждения, получение руководителем учреждения информации об этих фактах.

Во всех этих случаях руководителю образовательного учреждения необходимо действовать так, чтобы обеспечить безопасность обучающихся и сотрудников, так как в соответствии с законодательством руководитель несет персональную ответственность за жизнь и здоровье своих подчиненных.

Руководитель образовательного учреждения обязан:

В случае обнаружения взрывного устройства или подозрительного предмета:

1. Немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам территориальных органов ФСБ, МВД (тел. 02), МЧС России.
2. До прибытия оперативно-следственной группы дать указания обучающимся и сотрудникам находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного взрывного устройства или подозрительного предмета, выставить оцепление (формирование ГО по обеспечению общественного порядка).
3. В случае необходимости осуществить эвакуацию людей (обучающихся детей и сотрудников) согласно имеющемуся плану.
4. Во всех случаях дать указание не приближаться, не трогать, не вскрывать и не перемещать находку. Зафиксировать время ее обнаружения.
5. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения опасного или подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, медицинской помощи, пожарной охраны и других подразделений МЧС, служб эксплуатации.
6. Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-следственной группы и фиксацию их показаний.

При поступлении угрозы по телефону

1. Не оставлять без внимания ни одного подобного сигнала. Обеспечить своевременную передачу полученной информации в правоохранительные органы.
2. Значительную помощь правоохранительным органам при проведении оперативно-следственных мероприятий по таким фактам окажут:
 - проведение инструктажа персонала учреждения, особенно дежурных и охраны, о порядке действий при приеме телефонных сообщений с угрозами террористического характера;
 - оснащение телефона автоматическими определителями номера (АОНами) и звукозаписывающей аппаратурой.

При поступлении угрозы в письменной форме

1. Обеспечить четкое соблюдение личным составом учреждения (обучающимися и сотрудниками) правил обращения с анонимными материалами (письмами, записками, надписями, информацией, записанной на дискету, ауди- и видеопленку).
2. Принять меры по обеспечению сохранности и своевременной передаче полученных материалов в правоохранительные органы.

При захвате детей (обучающихся) и сотрудников в заложники

1. О сложившейся в организации ситуации незамедлительно сообщить в правоохранительные органы.
2. Не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе.
3. Принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) сотрудников правоохранительных органов, спецслужб, МЧС, автомашин скорой медицинской помощи.
4. По прибытию сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД оказать им помощь в получении интересующей их информации.
5. При необходимости выполнять требования террористов, если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречит преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
	до 180	Полное, частичное разрушение здания	4млн.957тыс.руб

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) *сторож, дежурный администратор, Группа задержания БП (отдельный) №1 ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области», полиция, подразделения ФСБ.*

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) **КТС вызова наряда полиции БП (отдельный) №1 ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области», пожарная сигнализация, видеонаблюдение.**

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения: **имеется звуковая сигнализация «Рубеж» ;**

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи ; **резервные источники электроснабжения-имеется; теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи- не имеется**

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты **видеонаблюдение, 8шт. ;**

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели **нет;**

(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны: **видеокамеры Soni 8 штук**

2 внутренних камеры охватывают 2 входа в здание образовательного учреждения,

– **1 камера- центральная игровая площадка**

– **1 камера - центральные ворота**

– **1 камера - ворота из парковой зоны**

– **1 камера — пожарная лестница и часть игровой площадки группы №1**

– **1 камера — часть игровой площадки группы № 2;**

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения: **уличное освещение_(кобры) по периметру здания-5 шт. , плафоны на входах в здание-4 шт.**

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) **имеются автоматические ворота 2 шт., калитка 2шт.**

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) **для выхода людей 6 выходов, для выезда машин 2.** ;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: **видеодомофон «Соттах»** ;

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований
(по видам подразделений) нет _____
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности **имеется заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности № 400/73, объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности от 27.07.2015 г.;**

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода **2,5 л/с давление воды 4 атм. ;**

(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения: **огнетушители ОП-4(3) АВСЕ**

(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей **АПС, сигнал 20 М, окоз**

(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами *ПЦО БП (отдельный) №1 ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области»* по защите объекта (территории) от террористических угроз: **не имеется** .
(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

отсутствует система охранного освещения, имеются зоны, не охваченные видеонаблюдением, отсутствует речевое оповещение при пожаре

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-

- пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
 4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен « ____ » _____ 20 18 г.

Заведующий МБДОУ № 10 Рожкова Ирина Анатольевна

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

(подпись)




Рожкова И.А.

(ф.и.о.)


Актуализирован « ____ » _____ 20 18 г.

Причина актуализации Постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»





ул. 50-летия Ростсельмаша

Государственное унитарное предприятие технической инвентаризации Ростовской области		инвентарный № 27631 (1711/54)
ПЛАН-СХЕМА Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, ул. 50-летия Ростсельмаша, № 5/2а двигателя «А»		
Дата:	05.02.13	Исполнитель:
Дата:	05.02.13	Проверил:
Фамилия И.О.		Подпись
И.Б. Газинский		<i>[Signature]</i>
А.В. Мирзота		<i>[Signature]</i>





10.09.16	Исполнитель	М.В. Овчинин	10.09.16	Исполнитель	А.В. Митрохин
Дата	Фамилия И.О.	Фамилия И.О.	Дата	Исполнитель	Исполнитель
ПОСТАЖИЙ ПЛАН НА СТРОЕНИЕ Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, ул. 50-летия Ростсельмаша, № 5/2а Литера «А»					
Технической инвентаризации Ростовской области № 27631 (1711/54)			Государственное унитарное предприятие Ростовской области		



ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

МБДОУ г. Ростова-на-Дону "Детский сад № 10" по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. 50 лет Ростсельмаша 5/2. 1 этаж

УТВЕРЖДЕНО
Заведующий МБДОУ
"Детский сад №10"
И.А. Рожкова



Действия при пожаре:
Сохранять спокойствие!

- 1 Оповестить 1 людей о пожаре
 - включить систему пожарной автоматики вручную
 - следовать сигналам системы оповещения
- 2 Сообщить по телефону: 01; 112
 - адрес объекта
 - место возникновения пожара
 - свою фамилию
- 3 Эвакуировать людей
 - ориентироваться по знакам направленной эвакуации
 - взять с собой пострадавших
- 4 По возможности принять меры по тушению пожара
 - использовать средства противопожарной защиты
 - при необходимости обеспечить безопасность помещения

Условные обозначения


- | | | | | |
|--|---|--|--------------|--------------------------------------|
| | -огнетушитель | | ВЫХОД | -указатель выхода |
| | -пожарный кран | | | -направление к эвакуационному выходу |
| | -кнопка включения системы пожарной автоматики | | | -путь эвакуации к основному выходу |
| | -телефон | | | -путь эвакуации к запасному выходу |
| | -опасность поражения электрическим током | | | -Вы находитесь здесь |

Действия при аварии:
Сохранять спокойствие!

- 1 Оповестить 1 людей об аварии
 - включить систему противопо-аварийной автоматики вручную
 - следовать сигналам системы оповещения
- 2 Сообщить по телефону: 01; 112
 - адрес объекта
 - что случилось
 - есть ли пострадавшие
 - свою фамилию
- 3 Локализовать аварию
 - предотвратить развитие аварии
 - использовать средства защиты
 - обозначить место аварии
- 4 Эвакуировать людей
 - оказать помощь пострадавшим
 - ориентироваться по знакам
 - взять с собой пострадавших

план территории МБДОУ № 10

парк «Осенний»




ул. 50-лет Ростсельмаша

- здание ДОУ
- веранды
- газовая котельная
- клумбы

Заведующий МБДОУ №10

Рожкова И.А.

План расположение Видеокамер МБДОУ №10



ул. 50-летия Ростсельмаша

X - место расположения камер
в МБДОУ №10

Государственное унитарное предприятие технической инвентаризации Ростовской области ПЕЧАТ-СХЕМА Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, ул. 50-летия Ростсельмаша, № 5/2а Литера «А»	инвентарный № 27631 (1711/54)
	М 1:200
Дата	Подпись

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 10»



Утверждаю
Заведующий МБДОУ № 10
И.А.Рожкова

**План профилактических мероприятий по антитеррористической
защищенности
в детском саду на 2017-2019 гг.**

№п/п	мероприятия	сроки	ответственные
Первоочередные, неотложные мероприятия			
1.	Знакомство с ст.2, 3,5,9 Закона РФ «О борьбе с терроризмом» Знакомство с ст.205, 206, 207, 208, 277, 218, 222, 226 Уголовного кодекса РФ	2 раза в год	Заведующий
2.	Усиление пропускного режима допуска граждан и автотранспорта на территорию ДООУ	постоянно	Заведующий завхоз
3.	Организация внешней безопасности (наличие замков на складских помещениях, воротах, исправность звонков, электронных замков на входных дверях и калитке, дежурство на вахте)	постоянно	завхоз
4.	Приказ "Об установлении противопожарного режима в ДООУ" (Регламентирует действия персонала в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Приказ об организации охраны, пропускного и внутри объектового режимов работы в зданиях и на территории)	Начало года	Заведующий
5.	Инструктаж по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников и детей в условиях повседневной деятельности.	2 раза в год	Заведующий
6.	Инструктаж по действиям при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство	2 раза в года	Заведующий
7.	Инструктаж по действиям при поступлении угрозы террористического акта по телефону, при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде, по действиям при захвате террористами заложников.	2 раза в год	Заведующий
8.	Инструктаж по пропускному режиму	2 раза в год	Заведующий
9.	Помещение информации по антитеррору на сайте МБДОУ № 10	1 раз в квартал	Зам.зав. поВМП
10.	Осмотр территории на наличии посторонних и подозрительных предметов Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него.	Ежедневно: утром, перед прогулками	завхоз. воспитатели групп дворник
11.	Ежедневные осмотры помещений и территории	Круглосуточно с интервалом 3-4 часа	Сторож дежурный
12.	Утверждение графика дежурства на вахте, регистрация	Ежедневно	Заведующий

	всех посетителей в журнале		Вахтер, дежурные сотрудники
13.	Организация встречи с представителем УВД с проведением бесед	2 раза в год	Заведующий
14.	Проведения встреч с сотрудниками правоохранительных органов по темам: «Сущность терроризма», «Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?», «Как террористы и экстремисты могут использовать подростков и молодежь в своих преступных целях» и т.п.	2 раза в год	Заведующий
15.	Проведение командно-штабные учения с администрацией ДОУ, должностными лицами ГО и тренировки с сотрудниками ДОУ по действиям при возникновении угрозы совершения террористического акта.	1 раза в год	Ответственны по ГО
16.	Постоянное содержание в порядке подвальные, подсобные помещения и запасные выходы из ДОУ, которые должны быть закрыты и опечатаны. Проверка состояния ограждений, обеспечение контроля за освещенностью территории ДОУ в темное время суток проверка наличия и исправности средств пожаротушения и т.д.	постоянно	завхоз
17.	Обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию ДОУ грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов	постоянно	завхоз
18.	Педагогам прибывать на свои рабочие места за 10-15 минут до начала приема детей с целью проверки их состояния на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов.	постоянно	Заведующий
19.	Проведение практического занятия по отработке действий с огнетушителем	2 раза год	завхоз
20.	Разработка инструкций и памяток о порядке действий в случае угрозы совершения террористического акта, информационных плакатов.	1 раз в год	Заведующий Зам.зав. по ВМП
21.	Организация дежурства во взаимодействии с органами охраны правопорядка на время проведения мероприятий	Новогодние праздники, выпускной	Заведующий Зам.зав. завхоз, Зам.зав. по ВМП
22.	Контроль за исправностью работы систем АПС	ежедневно	завхоз
23.	Контроль за состоянием тревожной кнопки	ежедневно	Росгвардия
24.	Анализ работы по антитеррористической защищенности ДОУ	Май	Заведующий
Долгосрочные мероприятия, требующие длительного времени и значительных финансовых затрат			
1.	Оборудование объекта для охраны	По мере поступления средств	Заведующий
2.	Установка современных систем наблюдения по периметру территории и в здании	По мере поступления средств	Заведующий
3.	Замена въездных ворот и обеспечение электронным замком	По мере поступления средств	Заведующий
Работа с детьми			
1	Занятия, тематические беседы: «Как я должен поступать»; «Как вызвать полицию»; «Правила поведения в городском транспорте»; «Служба специального назначения»; «Когда мамы нет дома»; «Военные профессии»	Согласно перспективного плана	Воспитатели Зам.зав. по ВМП

	всех посетителей в журнале		Вахтер, дежурные сотрудники
13.	Организация встречи с представителем УВД с проведением бесед	2 раза в год	Заведующий
14.	Проведения встреч с сотрудниками правоохранительных органов по темам: «Сущность терроризма», «Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?», «Как террористы и экстремисты могут использовать подростков и молодежь в своих преступных целях» и т.п.	2 раза в год	Заведующий
15.	Проведение командно-штабные учения с администрацией ДОУ, должностными лицами ГО и тренировки с сотрудниками ДОУ по действиям при возникновении угрозы совершения террористического акта.	1 раза в год	Ответственны по ГО
16.	Постоянное содержание в порядке подвальные, подсобные помещения и запасные выходы из ДОУ, которые должны быть закрыты и опечатаны. Проверка состояния ограждений, обеспечение контроля за освещенностью территории ДОУ в темное время суток проверка наличия и исправности средств пожаротушения и т.д.	постоянно	завхоз
17.	Обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию ДОУ грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов	постоянно	завхоз
18.	Педагогам прибывать на свои рабочие места за 10-15 минут до начала приема детей с целью проверки их состояния на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов.	постоянно	Заведующий
19.	Проведение практического занятия по отработке действий с огнетушителем	2 раза год	завхоз
20.	Разработка инструкций и памяток о порядке действий в случае угрозы совершения террористического акта, информационных плакатов.	1 раз в год	Заведующий Зам.зав. по ВМР
21.	Организация дежурства во взаимодействии с органами охраны правопорядка на время проведения мероприятий	Новогодние праздники, выпускной	Заведующий Зам.зав. завхоз, Зам.зав. по ВМР
22.	Контроль за исправностью работы систем АПС	ежедневно	завхоз
23.	Контроль за состоянием тревожной кнопки	ежедневно	Росгвардия
24.	Анализ работы по антитеррористической защищенности ДОУ	Май	Заведующий
Долгосрочные мероприятия, требующие длительного времени и значительных финансовых затрат			
1.	Оборудование объекта для охраны	По мере поступления средств	Заведующий
2.	Установка современных систем наблюдения по периметру территории и в здании	По мере поступления средств	Заведующий
3.	Замена въездных ворот и обеспечение электронным замком	По мере поступления средств	Заведующий
Работа с детьми			
1	Занятия, тематические беседы: «Как я должен поступать»; «Как вызвать полицию»; «Правила поведения в городском транспорте»; «Служба специального назначения»; «Когда мамы нет дома»; «Военные профессии»	Согласно перспективного плана	Воспитатели Зам.зав. по ВМР

**Акт
обследования и категорирования объекта (территории)**

г. Ростов-на-Дону
(наименование населенного пункта)

13 марта 2018 г.

***муниципальное бюджетное образовательное дошкольное учреждение
города Ростова-на-Дону « Детский сад № 10»***
(полное наименование объекта (территории) (далее-объект))

на предмет антитеррористической защищённости в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

**Состав межведомственной комиссии по обследованию
и категорированию объекта (территории):**

Председатель комиссии:

начальник МКУ « Отдел образования Первомайского района города Ростова-на-Дону»
Давыдова Ирина Григорьевна

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объектах (территории), должность (Ф.И.О.)

Члены комиссии:

заместитель начальника МКУ « Отдел образования Первомайского района города Ростова-на-Дону» Касабова Ирина Сергеевна

главный специалист МКУ « Отдел образования Первомайского района города Ростова-на-Дону» Медведева Елена Александровна

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), должность)

заведующий МБДОУ «Детский сад №10» Рожкова Ирина Анатольевна

(работник объекта, должность, Ф.И.О.)

офицер УФСБ России по ростовской области капитан Карнов А.Ю.

(должность представителя территориального органа безопасности России, Ф.И.О.)

старший инженер ПЦО № 1 УВО по г. Ростову- на- Дону капитан полиции

Макеев Дмитрий Владимирович

(должность представителя территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, Ф.И.О.)

начальник отделения НОПБОГД отдела НДиПР по г. Ростову-на-Дону капитан внутренней службы Наугольный Андрей Валерьевич

(должность представителя территориального органа ГУ МЧС России, Ф.И.О.)

Основание:

приказ № 52 от 09.02.2018 года МКУ « Отдел образования Первомайского района города Ростова-на-Дону Об организации мероприятий по исполнению Постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235

(наименование распорядительных документов, утвердивших перечень, создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в период 27 февраля 2018г. провела изучение
(не более 30 рабочих дней)
исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила следующее:

Раздел 1 Общие сведения об объекте:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 10», МБДОУ № 10

(полное и сокращённое наименования объекта (территории))

образовательная

(основной вид деятельности объекта (территории))

муниципальная

(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная))

город Ростов-на-Дону, ул. 50-лет Ростсельмаша 5/2 а 8(863) 223-83-37, mbdoy10@inbox.ru

(фактический адрес объекта (территории), юридический адрес объекта, телефон, факс, электронная почта)

Управление образования города Ростова-на-Дону, ул. Обороны, 76, 8 (863) 240-65-02, rguo@mail.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

образование управленческая

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Рожкова Ирина Анатольевна, заведующий МБДОУ № 10, телефон, факс 8(863)223-83-37, 8-904-448-38-75, электронная почта mbdoy10@inbox.ru

(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Краткая характеристика объекта: 4484 кв.м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров)

290,1 кв.м

(протяжённость периметра объекта (территории), метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком № 61-61/001-61/001/071/2015-5913/1от 15.10.2015г., свидетельство о праве пользования объектом недвижимости № 61-61/001-61/001/071/2015-430/ 1 от 21.09.2015 г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Объект расположен в районе парка «Осенний» по улице Киргизской . Фасадная часть выходит на ул.50-лет Ростсельмаша 5/2а . Слева административное здание, справа детский сад «Искорка».

(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории))

рельеф местности плоскоравнинный, просматриваемый

(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту (территории))

здание ДОУ, автономная газовая котельная

(перечень зданий, строений, сооружений, автостоянок, расположенных на объекте (территории))

здание МБДОУ «Детский сад № 10» двухэтажное, кирпичное, 1976 года постройки, общая площадь 1679,5кв.м , имеет – 6 входов.

(наименование здания, общая площадь здания, кв. м., тип здания (каменное, деревянное), этажность, количество функционирующих входов/выходов)

Автономная газовая блочно-модульная котельная 11,3 кв.м/2,46 м металлическая, 1 этаж с одним входом/выходом

(наименование здания, общая площадь здания, кв. м., тип здания (каменное, деревянное), этажность, количество функционирующих входов/выходов)

2. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории):

продолжительность, начало (окончание) рабочего дня объекта (территории): 7.00-19.00, пятидневный

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня/круглосуточный, пятидневный)

Общее количество работников объекта (территории) 40 (человек)

Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня 180, (человек)

в том числе: работников 27, обучающихся 153 и иных лиц 0, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом 1, находящихся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций

Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни 1, в том числе: работников 1, (человек)

обучающихся 0 и иных лиц 0, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций.

Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4 ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ" МБУЗ «Детская городская поликлиника №4», медицинская деятельность, 1 работник (медсестра), медицинский блок состоящий из 2 кабинетов общей площадью 22 кв.м. Кабинеты находятся в безвозмездном пользовании, режим работы понедельник-четверг с 9.30 до 11.30

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

3. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

3.1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Автономная газовая котельная		11,3 кв.м.	низкая	Прекращение подачи тепла, горячей воды в здание

3.2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников,	Общая площадь,	Характер террористической	Характер возможных последствий
-------	--------------	------------------------	----------------	---------------------------	--------------------------------

		обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	кв. метров	угрозы	
1	Рамка управления	0		Проникновения посторонних лиц	Закладка взрывных устройств, пожар
2	Электрощитова я		1,6 кв.м.	Неосторожное обращение с электроприборам и	Закладка взрывных устройств, пожар

3.3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) окна, двери 1 этажа.

3.4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: холодное оружие, взрывное устройство, огнестрельное оружие, отравляющие вещества

3.5. Имело ли место совершение или предотвращение террористического акта на территории Ростовской области за последние 12 месяцев нет

(ДА/НЕТ/ количество)

4. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

4.1. Предполагаемые модели действий нарушителей

А) В случае применения взрывчатых веществ:

может произойти полное или частичное разрушение здания. При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным устройством); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ВВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию воспитанников и персонала на безопасное удаление.

Б) В случае поджога (пожара):

начать немедленную эвакуацию воспитанников и персонала, оповестить органы пожарной охраны сообщить вышестоящему руководству при возможности приступить к тушению пожара самостоятельно (при отсутствии угрозы жизни и здоровью).

В) В случае применения отравляющих веществ:

может произойти частичное заражение помещений образовательного учреждения за короткий промежуток времени. При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться контейнером с отравляющим веществом); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями со средствами индивидуальной защиты) и начать немедленную эвакуацию воспитанников и персонала на безопасное удаление, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей.

Г) В случае массовых беспорядков, проявлений экстремизма:

За территорией образовательного учреждения – не допустить проникновения участников массовых беспорядков в помещение детского сада путем закрытия входа, сообщить в

правоохранительные органы, вышестоящему руководству, запретить подход воспитанников к окнам.

Д) В случае захвата заложников:

а) Оказавшись в заложниках, сохранять выдержку, спокойствие, не пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать разрешение. При возможности (если есть мобильный телефон) сообщить о случившемся и месте своего нахождения родственникам или в полицию. Помнить, что для сохранения жизни надо терпеть. При безопасной возможности освободиться от преступников, надо уходить.

б) Оказавшись не в составе заложников, немедленно покинуть здание образовательного учреждения, сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству о случившемся и действовать в соответствии с их указаниями. Не принимать инициативных мер для освобождения заложников и контактов с террористами.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

4.2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Действия руководителя образовательного учреждения

Сигналом для немедленного принятия решения по выполнению плана действий в ситуациях, связанных с террористическим актом, может стать обнаружение руководителем образовательного учреждения подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством, поступление угрозы по телефону или в письменном виде, захват террористами в заложники воспитанников (детей) или сотрудников в помещениях или на территории учреждения, получение руководителем учреждения информации об этих фактах. Во всех этих случаях руководителю образовательного учреждения необходимо действовать так, чтобы обеспечить безопасность обучающихся и сотрудников, так как в соответствии с законодательством руководитель несет персональную ответственность за жизнь и здоровье своих подчиненных.

Руководитель образовательного учреждения обязан:

В случае обнаружения взрывного устройства или подозрительного предмета:

- 1. Немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам территориальных органов ФСБ, МВД (тел. 02), МЧС России.*
- 2. До прибытия оперативно-следственной группы дать указания обучающимся и сотрудникам находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного взрывного устройства или подозрительного предмета, выставить оцепление (формирование ГО по обеспечению общественного порядка).*
- 3. В случае необходимости осуществить эвакуацию людей (обучающихся детей и сотрудников) согласно имеющемуся плану.*
- 4. Во всех случаях дать указание не приближаться, не трогать, не вскрывать и не перемещать находку. Зафиксировать время ее обнаружения.*
- 5. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения опасного или подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, медицинской помощи, пожарной охраны и других подразделений МЧС, служб эксплуатации.*
- 6. Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-следственной группы и фиксацию их показаний.*

При поступлении угрозы по телефону

При поступлении угрозы по телефону

1. Не оставлять без внимания ни одного подобного сигнала. Обеспечить своевременную передачу полученной информации в правоохранительные органы.
2. Значительную помощь правоохранительным органам при проведении оперативно-следственных мероприятий по таким фактам окажут:
 - проведение инструктажа персонала учреждения, особенно дежурных и охраны, о порядке действий при приеме телефонных сообщений с угрозами террористического характера;
 - оснащение телефона автоматическими определителями номера (АОНами) и звукозаписывающей аппаратурой.

При поступлении угрозы в письменной форме

1. Обеспечить четкое соблюдение личным составом учреждения (обучающимися и сотрудниками) правил обращения с анонимными материалами (письмами, записками, надписями, информацией, записанной на дискету, ауди- и видеопленку).
2. Принять меры по обеспечению сохранности и своевременной передаче полученных материалов в правоохранительные органы.

При захвате детей (обучающихся) и сотрудников в заложники

1. О сложившейся в организации ситуации незамедлительно сообщить в правоохранительные органы.
2. Не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе.
3. Принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) сотрудников правоохранительных органов, спецслужб, МЧС, автомашин скорой медицинской помощи.
4. По прибытию сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД оказать им помощь в получении интересующей их информации.
5. При необходимости выполнять требования террористов, если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречит преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

5. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	до 180	Полное, или частичное разрушение здания	4млн.957тыс.руб.

6. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

- 6.1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) *сторож, дежурный администратор, Группа задержания БП (отдельный) № 1 ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области», полиция, подразделения ФСБ*.
- 6.2. Средства, используемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): *КТС вызова наряда полиции БП (отдельный) №1 ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области», пожарная сигнализация, видеонаблюдение.*

7. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

7.1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

_____ ;
(наличие, марка, характеристика)

система оповещения является автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами не автономная

количество оповещателей 4 _____
(единиц)

система оповещения обеспечивает (не обеспечивает) необходимую слышимость на объекте:
да _____
(да/нет)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи нет _____ ;
(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты Система видеонаблюдения: 8 камер *Sonix*; видеодомофон установлен на 2-х калитках, видеодомофон установлен на 2-х воротах.;
(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели - _____ ;
(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны видеокамеры *Sonix* 8 штук _____ ;
(наличие, марка, количество)

в том числе наружных 5, внутренних 3 _____ .

количество неисправных видеокамер, том числе наружных 0, внутренних 0 _____ .

видеоизображение в онлайн-режиме выводится на внутренний пост _____
(на внутренний пост (посты) охраны, иное)

хранение видеoinформации осуществляется _____
(осуществляется/не осуществляется)

срок хранения видеoinформации составляет 1 месяц

зона охвата наружного видеонаблюдения
(вход (входы) в здание образовательной организации, территория полностью или частично с указанием зон, не охваченных видеонаблюдением)

- 2 внутренних камеры охватывают 2 входа в здание образовательного учреждения,
- 1 камера - центральная игровая площадка
- 1 камера - центральные ворота
- 1 камера - ворота из парковой зоны
- 1 камера — пожарная лестница и часть игровой площадки группы №1
- 1 камера — часть игровой площадки группы № 2

Не охватывают камеры вход с улицы в пищеблок, 2 входа в подвал, беседку группы №2, котельную

е) системы охранного освещения уличное освещение (кобры) по периметру здания-5 шт. ,
плафоны на входах в здание-4 шт _____
(наличие, марка, количество осветительных приборов)

Освещение территории объекта достаточное
(достаточное/недостаточное)

ж) система контроля и управления доступом (СКУД (турникет):
видеодомофон соттах
(имеется/отсутствует/не требуется)

краткая информация о СКУД исправное
(СКУД находится в исправном/неисправном состоянии,

з) система экстренного вызова группы быстрого реагирования (СЭВ)
имеется
(имеется/отсутствует)

система экстренного вызова группы быстрого реагирования находится в исправном состоянии
(находится в исправном/неисправном состоянии)

количество кнопок, инициирующих сигнал СЭВ 1, в том числе: стационарные
1, переносные (мобильные, брелки) 2

сигнал тревоги выводится на пульт дежурного ПЦО БП (отдельный) №1 ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области»
(наименование подразделения органа внутренних дел, вневедомственной охраны, частной охранной организации, иное)

и) ограждение объекта имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)

краткая характеристика и состояние ограждения металлическое
(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д., высота 1,45 м
протяжённость (метров) 290,1 кв.м.

к) наличие иных инженерно-технических средств охраны:

7.2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) наличие документов по вопросам обеспечения антитеррористической защищённости объекта:

распорядительный документ о назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости объекта:

приказ № 78-о от 03.11.2015 г., завхоза Хмыз О.Ю.
(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости объекта в должностной инструкции:

имеются приказ № 73-о от 03.11.2015 г.
(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/необходима переработка, корректировка)

распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режимов, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта:

имеются приказ № 76-о от 31.10.2017 г.
(наименование, дата утверждения, №/отсутствует/подлежит актуализации/требуется переработка/корректировка)

ознакомления и перечнем списка телефонов правоохранительных органов, органов безопасности, спасательных и аварийных служб): имеется
(имеется/отсутствует/требуется разработка/переработка/корректировка)

план мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищённости объекта, предусматривающий реализацию утверждённых конкретных требований антитеррористической защищённости:

разработан 31.08.2017 г

(разработан (указать дату утверждения плана, период действия)/подлежит разработке, корректировке)

б) физическая охрана: осуществляется

(осуществляется / не осуществляется)

Физическая охрана осуществляется сторожем в ночное время, сотрудниками БП «Отдельный №1 ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области

(сотрудниками объекта (вахтеры, сторожа), сотрудниками Росгвардии, частной охранной организацией

режим осуществления физической охраны

круглосуточно

(в рабочее время, в ночное время, круглосуточно)

количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) имеются автоматические ворота 2 шт, калитка 2шт ;

количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) для выхода людей -6 , выезда транспорта -2;

пропускной режим: обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

количество сотрудников охраны (в том числе: сторожей, вахтеров)

сторожей по штату- 2,3 по факту 3 человека;

(по штату/фактическое)

инструктаж сотрудников охраны (в том числе: сторожей, вахтеров) о порядке несения службы, действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения/совершении террористического акта проводится, последний инструктаж 01.03.2018 года;

(проводится/не проводится, дата последнего инструктажа)

периодичность проведения инструктажей: 1 раз в 6 месяцев

контроль за работой сотрудников охраны (в том числе: сторожей, вахтеров) осуществляет:

заведующий хозяйством Хмыз О.Ю. фактическая проверка

(кем должность, ФИО, периодичность, фактическая проверка, документарная проверка, иное)

договор об оказании услуг физической охраны:

(реквизиты договора, срок действия)

план охраны: отсутствует

(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)

должностная инструкция охранника (сторожа, вахтера):

имеется

(имеется/отсутствует/подлежит переработке)

список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности, спасательных и аварийных служб на контрольно-пропускных пунктах

имеется _____

_____ ((имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

_____;

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) **нет** _____.

(человек, процентов)

7.3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности **не имеется** .

_____;

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода имеется с водоотдачей **2,5л/с_давление воды 4 атм.;**

(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения **огнетушители ОП-4(3) АВСЕ**

(тип, марка)

_____;

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей **АПС, сигнал 20 М ,око3.**

(тип, марка)

7.4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами **БП «Отдельный» №1 ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области** по защите объекта (территории) от террористических угроз **не имеется** _

(наличие и реквизиты документа)

8. Выводы и рекомендации

8.1. Выводы **отсутствует система охранного освещения, имеются зоны, не охваченные видеонаблюдением, отсутствует речевое оповещение при пожаре.**

8.2. С учётом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения устанавливается **муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Ростова-на-Дону «Детский сад № 10»**

(полное наименование объекта (территории))

следующая категории опасности объекта (территорий): **вторая** _____

(прописью: первая, вторая, третья)

8.3. Рекомендации необходима система охранного освещения, дооснащение видеокамерами, замена звукового оповещения на речевое. Рассмотреть возможность выполнения п.23; 27 Постановления Правительства № 1235

9. Дополнительная информация с учётом особенностей объекта (территории): _____

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

_____ (наличие локальных зон безопасности)


(наличие локальных зон безопасности)


(другие сведения)

Составлен "13" марта 2018 г.

Председатель комиссии начальник МКУ « Отдел образования Первомайского района города Ростова-на-Дону» Давыдова Ирина Григорьевна 
(должность руководителя объекта подпись, Ф.И.О.)


Члены комиссии:


заместитель начальника МКУ « Отдел образования Первомайского района города Ростова-на-Дону» Касабова Ирина Сергеевна
(должность руководителя объекта подпись, Ф.И.О.) 

главный специалист МКУ « Отдел образования Первомайского района города Ростова-на-Дону» Медведева Елена Александровна
(должность руководителя объекта подпись, Ф.И.О.) 

заведующий МБДОУ № 10 Рожкова Ирина Анатольевна
(должность руководителя объекта подпись, Ф.И.О.) 

(должность руководителя объекта подпись, Ф.И.О.)

(представитель органа (организации), являющейся правообладателем объекта (территории), должность, Ф.И.О.) офицер УФСБ России по Ростовской области капитан Карпов Александр 
(должность представителя территориального органа безопасности России, Ф.И.О.)

старший инженер ПЦО № 1 УВО по г. Ростову – на –Дону капитан полиции Макеев Дмитрий Владимирович 

(должность представителя территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, Ф.И.О.)

начальник отделения НОПБОГД отдела НДиПР по г.Ростову-на-Дону капитан внутренней службы Наугольный Андрей Валериевич 
(должность представителя территориального органа ГУ МЧС России, Ф.И.О.)

Место печати

