

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ростовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Ростов-на-Дону

(место составления акта)

МБДОУ «Детский сад № 10»

“ 13 ” февраля 20 19 г.

(дата составления акта)

11.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 000010

По адресу/адресам: г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 5/2А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области главного государственного санитарного врача по Ростовской области Ковалева Е.В. № 000010 от 15.01.2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 10»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 21 ”	января	20 19 г.	с 12 час.	00 мин.	до 12 час.	10 мин.	Продолжительность	10мин
“ 24 ”	января	20 19 г.	с 09 час.	00 мин.	до 16 час.	00 мин.	Продолжительность	7ч
“ 25 ”	января	20 19 г.	с 12 час.	30 мин.	до 13 час.	00 мин.	Продолжительность	30мин
“ 28 ”	января	20 19 г.	с 12 час.	00 мин.	до 13 час.	00 мин.	Продолжительность	1ч
“ 13 ”	февраля	20 19 г.	с 10 час.	00 мин.	до 11 час.	00 мин.	Продолжительность	1ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 17 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Ростовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 21.01.2019г. в 12 часов 00 минут и.о. заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 10» Котенкова М.Г.

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: специалист - эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Битова Юлия Константиновна (руководитель группы), главный специалист - эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Данилина Ирина Владимировна, врач по гигиене детей и подростков отделения гигиены питания и гигиены детей и подростков филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в г. Ростове-на-Дону Беляева Надежда Сергеевна, помощник санитарного врача отделения гигиены питания и гигиены детей и подростков филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в г. Ростове-на-Дону Басенко Ольга Николаевна, заведующий лабораторией физических факторов, врач по гигиене труда филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в г. Ростове-на-Дону

Алхутов Александр Михайлович, № RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

и.о. заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 10» Котенкова М.Г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

21.01.2019г. с 12.00 до 12.10 и.о. заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 10» Котенкова М.Г. ознакомлена с распоряжением.

24.01.2019г. с 09.00 до 16.00 в МБДОУ «Детский сад № 10» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 5/2А в ходе проведения плановой проверки выявленные следующие нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания:

Выдача готовой пищи производится бракеражной комиссией в составе из двух человек, на основании данных журнала бракеража готовой кулинарной продукции, вместо нормируемых трех (п. 14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13).

При проведении витаминизации 3-го блюда не учитывается возрастная категория детей. Закладка «витамина С» осуществляется только на одну возрастную категорию детей от 3-7 лет (50мг). Расчет на возрастную группу детей от 2-3 лет (35 мг) не производится (п. 14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13).

На момент проверки установлено, что фактическое меню не соответствует представленному перспективному 4-х недельному меню, что является нарушением п. 15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

При анализе примерного четырехнедельного меню (зимне-весенний период) установлено, что имеется повторяемость блюд из картофеля (картофельное пюре), которые чередуются ежедневно (9 день - обед и 10 день - обед); через день (1 день - обед, 3 день - завтрак, 5 день - обед, 13 день - завтрак, 15 день - завтрак; молочных блюд (суп молочный манный) через день (13 день - ужин, 15 день – ужин).

При анализе фактического ежедневного меню установлено, что имеется повторяемость блюд: ежедневно (гренки выдавались на полдник 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28 декабря 2018г.; рассольник выдавался на обед 9 и 10 января 2019г.; картофельное пюре выдавалось на обед 25 и 26 декабря 2018г.); в течение дня 9 января 2019г. на обед и ужин повторялась каша пшеничная; чередуются через день (каша гречневая на завтрак 9, 11 января 2019г., картофельное пюре на обед 14 января 2019г. и завтрак 16 января 2019г., а также на обед 26 декабря 2018г. и завтрак 28 декабря 2018г.; запеканка творожная на завтрак 27 и 29 декабря 2018г.; запеканка творожная на завтрак 27 и 29 декабря 2018г.; сырники на завтрак 18 и 20 декабря 2018г.; омлет на ужин 24 и 26 декабря 2018г.), это не соответствует требованиям санитарных правил, где указано, что повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в тот же день и последующие два дня не допускается (п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13). В фактическом меню на обед редко выдаются порционные мясные, рыбные блюда и блюда из курицы. (п. 15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13)

В перспективном меню на зимне-весенний период и в ежедневном меню занижен суммарный объем блюд для детей от 3-х до 7-ми лет: на полдник от 210гр до 240гр и ужин от 355гр до 440 гр., при нормируемой величине от 250 до 350гр., от 450 до 600гр. соответственно. (п.15.6, приложение №13 СанПиН 2.4.1.3049-13). Отсутствует информация о сборниках рецептов для детского питания, используемых при составлении примерного меню. Не все используемые блюда имеют номера рецептов. (п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13).

В журнале бракеража скоропортящихся продуктов, поступающих на пищеблок, недостоверно указывается конечный срок реализации продуктов, не указывается время

поступления продовольственного сырья на пищеблок дошкольного учреждения (п. 14.1, приложение №5 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Не соблюдается технология мытья посуды и столовых приборов в 2-гнездных ваннах, установленных в буфетных каждой групповой ячейки, не проводится замачивание столовой посуды путем полного погружения, посуда просушивается в раковине, без использования специальных решеток (п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Хранение санитарной одежды для работников пищеблока дошкольной образовательной организации организовано совместно с верхней одеждой в одном шкафу, п. 19.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения: в соответствии с техническим паспортом на здание детского сада и количеством фактически принятых детей, не соблюдается норма площади групповой на одного ребенка, а именно:

- площадь на одного ребенка в группе №1 - 1,94 кв.м. при нормативе не менее 2,5 кв.м.

- площадь на одного ребенка во 2-й младшей группе № 3 – 1,84 кв.м., в средней группе № 5 – 1,52 кв.м, в старшей группе № 4 – 1,34 кв.м, в подготовительной группе № 2 – 1,71 кв.м, в подготовительной группе № 6 – 1,73 кв.м. при нормативе не менее 2,0 кв.м. (п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Имеются перегоревшие лампы в групповых групп № 2 (из 8 не горит 1), № 3 (из 8 не горит 1), № 4 (из 8 не горит 1), № 5 (из 8 не горит 1) (п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13).

25.01.2019г. с 12.30 до 13.00 в МБДОУ «Детский сад № 10» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 5/2А в соответствии с поручением Управления Роспотребнадзора по Ростовской области № 34 от 15.01.2019г. проведены замеры искусственной освещенности в помещениях групповой подготовительной группы № 6, в групповой 1-й младшей группы № 1.

28.01.2019г. вх.№ 1-06/413 в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области из филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Ростове-на-Дону поступил протокол лабораторных измерений № 1.5.1.00380 от 28.01.2019г. с результатами измерений уровней искусственной освещенности МБДОУ № 10 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 5/2А. Измеренные уровни искусственной освещенности в групповой подготовительной группы № 6 не соответствует санитарным требованиям п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

28.01.2019г. с 12.00 до 13.00 в МБДОУ «Детский сад № 10» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 5/2А в соответствии с поручением Управления Роспотребнадзора по Ростовской области № 34 от 15.01.2019г. филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Ростове-на-Дону проведен отбор пробы воды на микробиологические и санитарно-химические показатели, проведен отбор проб готового блюда на микробиологические и санитарно-химические показатели, смывы на паразитологические показатели и БГКП. Проведена экспертиза личных медицинских книжек работников образовательного учреждения, экспертиза мебели, маркировки пищевой продукции.

06.02.2019г. № 1-06/643 в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области из филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Ростове-на-Дону поступило экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе мебели на соответствии ростовым показателям № 26-02.2-23/171 от 05.02.2019г. с результатами проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы мебели на соответствие ростовым показателям в подготовительной группе № 2 МБДОУ «Детский сад № 10» по адресу: ул. 50-летия Ростсельмаша, 5/2А. Результаты показали, что мебель в подготовительной группе № 2 используется без учета антропометрических показателей детей, что не соответствует санитарным требованиям п. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Указанное является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 1.9, 6.6, 7.1, 7.8, 13.14, 14.1, 14.21, 14.23, 15.3, 15.5, 15.6, 19.5, приложение №5, приложение № 13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Выдано предписание должностного лица об устранении выявленных нарушений № 12 от 13.02.2019г.

Проверка проводилась с применением средств фотофиксации: мобильный телефон Honor 10. Фотоматериалы прилагаются в количестве 10 шт.

Ответственность за выявленные нарушения возложена на юридическое лицо и должностное лицо.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение о проведении проверки № 000010 от 15.01.2019г., поручение № 34 от 15.01.2019г. на проведение государственного задания государственной работы № 1.1; 1.2, акт отбора проб воды № 26.03.1-10/220 от 28.01.2019г., акт отбора проб смывов № 26.03.1-10/222 от 28.01.2019г., акт отбора проб продукции № 26.03.1-10/221 от 28.01.2019г. Протоколы лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Ростове-на-Дону № 1.2.1.00398 от 31.01.2019г., № 1.8.1.00402 от 30.01.2019г., № 1.8.1.00403 от 30.01.2019г., № 1.1.1.00400 от 01.02.2019г., № 1.1.1.00399 от 05.02.2019г., № 1.1.1.00401 от 01.02.2019г., экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе личных медицинских книжек работников детских и подростковых учреждений № 26-02.2-23/170 от 05.02.2019г., экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний (измерений) № 26-02.2-23/172 от 05.02.2019г., экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе мебели на соответствие ростовым показателям № 26-02.2-23/171 от 05.02.2019г., поступившие в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 06.02.2019г. № 1-06/643. Предписание должностного лица об устранении выявленных нарушений № 12 от 13.02.2019г. Фотоматериалы прилагаются в количестве 10 шт.

Подписи лиц, проводивших проверку: специалист - эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Битова Юлия Константиновна

главный специалист - эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Данилина Ирина Владимировна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

и.о. заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 10» Котенкова М.Г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

“ 13 ” февраля 20 19 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)